

## U. - ULTERIORI SPECIFICHE SULLE SCELTE DI MATERIALI E FINITURE

### PORTONCINO DI INGRESSO

MARCA: RUBNER

MODELLO: CasaClima A ECO 100

74 mm, serratura di sicurezza



### PORTE INTERNE:

MARCA: RUBNER/JELD-WEN

MODELLO: Chamonix/Advance line , anta sp. 45mm



### BASCULANTE GARAGE

MARCA: DE NARDI

MODELLO: con motorizzazione





**SOGGIORNO/CAMERE :** PARQUET PREFINITO

MARCA: **PARADOR / STOECKL**

MODELLO: doghe 70x500mm, spessore 10-12mm



ESSENZE : rovere

**TERRAZZE :** DOGHE IN LEGNO DI LARICE ALPINO

MARCA: **PIRCHER OBERLAND**

MODELLO: BIOLINE



Nella foto: pavimento in larice alpino - profilo antiscivolo



- Listone in larice
- 25x140 mm
- Liscio su entrambi i lati
- 1 lato a vista
- angoli arrotondati



- Listone in larice
- 25x140 mm
- spazzolato su entrambi i lati
- angoli arrotondati



- Listone in larice
- 25x140 mm
- profilato su entrambi i lati
- scanalatura fine
- Kanten gerundet

**BAGNI**

BAGNO PIANO SEMINTERRATO - DOTAZIONE:

LAVABO, WC

MARCA: DURAVIT/KERAMIK

MODELLO: D-CODE/TOPARA

MISCELATORI: HANSGROHE - serie LOGIS



BAGNO PIANO TERRA - DOTAZIONE:

LAVABO, WC

MARCA: DURAVIT/KERAMIK

MODELLO: D-CODE/TOPARA

MISCELATORI: HANSGROHE-serie LOGIS



BAGNO A PRIMO PIANO - DOTAZIONE:

LAVABO, WC, BIDET, PIATTO DOCCIA

MARCA: DURAVIT/KERAMIK

MODELLO: D-CODE/TOPARA

MISCELATORI: HANSGROHE-serie LOGIS



BAGNO B PRIMO PIANO - DOTAZIONE:

LAVABO, WC, BIDET, PIATTO DOCCIA, VASCA

MARCA: DURAVIT/KERAMIK

MODELLO: D-CODE/TOPARA

MISCELATORI: HANSGROHE-serie LOGIS




## RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO



### ELEMENTI TERMINALI

MARCA: MESSANA


MODELLO: RAY MAGIC



**ray-magic**, è un nuovo pannello radiante prefabbricato idoneo per installazioni a secco a soffitto, parete e pavimento. La sua principale peculiarità consiste nel contenere direttamente al suo interno la linea di alimentazione e il sistema di connessione fra i pannelli annullando qualsiasi superficie di servizio esterna ai pannelli stessi. Grazie anche all'elevato rapporto superficiale "area radiante netta/lorda", **pari all'84%**, **ray-magic** consente di ottenere una maggior potenza radiante a parità di superficie occupata lasciando così molto più spazio libero per altri eventuali elementi architettonici e/o impiantistici. Elemento chiave del pannello è la sua logica circuitale con le dorsali interne scorrevoli dotate di giunti terminali a tripla tipologia di raccordo che consente di collegare i pannelli fra di loro con due semplici "click" oppure di tagliarli in sottomoduli di forma e dimensioni diverse o ancora posizionarli in modalità casuale e a distanze qualsiasi. La superficie di finitura, preincollata in fabbrica e trattata al laser per evidenziare i circuiti idraulici, è realizzata con lastre di cartongesso di qualsiasi tipo o in fibrogesso per il montaggio a pavimento. La lastra standard ha uno spessore di 12,5 mm, in colore bianco, a densità maggiorata (10,2 kg/m<sup>3</sup>) e rinforzata con fibre di vetro. Per ogni circuito possono essere interconnessi fino a 8 pannelli per un'area radiante lorda totale di 23 m<sup>2</sup>.



Le dorsali interne, alle estremità, alimentano i due serpentine di scambio tra loro simmetrici. Le dorsali non hanno un verso privilegiato per l'andata e il ritorno per cui viene semplificata la procedura di collegamento. Ogni serpentino è disposto su ambo i lati delle dorsali sorpassandole nella zona centrale del pannello. In questo modo mentre le dorsali, quando si collegano con gli altri pannelli, sono in serie, i serpentine rimangono in parallelo. Il risultato è una circolazione equilibrata e di facile disareazione. Si possono collegare fino a otto pannelli di seguito senza apprezzabili variazioni di portata nei serpentine e quindi di resa.





**FASE 1**  
Realizzazione struttura  
metallica



**FASE 2:**  
Applicazione Pannelli



**FASE 3:**  
Finitura e rasatura pannelli

**IMPIANTO ELETTRICO**

PLACCHE

MARCA: **BTICINO**

MODELLO: **LIVING LIGHT**

COLORE: **BIANCO**




**CORPI ILLUMINANTI**

VIALETTI INGRESSO

MARCA: **EWO**

MODELLO: **FA 160 – EL**



**GIARDINO**

MARCA: **DISANO**



MODELLO: **MINIQUADRO**



TERRAZZE

MARCA: DELTA LIGHT

MODELLO: MASK



SERRAMENTI

MARCA: SÜDTIROL FENSTER

MODELLO: THERMO ROYAL PLUS 46 triplo vetro

Sistema oscurante a raffstore in alluminio

